

平成 22 年 2 月 12 日

オフィスの TCO 削減を推進するモノクロ複合機 「OFISTAR^{※1} H7300」の販売開始について

- NTT東日本及びNTT西日本(以下、NTT東西)は、「OFISTAR^{※1} H7300(以下、本商品)」をOFISTAR H7200の後継機として、平成 22 年 2 月 15 日(月)より販売開始します。
- ユーザごとの出力設定やカラスキャナによるペーパーレス化により、オフィスの TCO^{※2} 削減を推進します。
- 入力情報とユーザ情報の照合・認証機能により、ユーザごとの利用機能の設定が出来るため、オフィスのセキュリティ意識の向上にも貢献します。

※1 「OFISTAR」は、NTT 東西がオフィスのファクス・コピー・プリンタ・スキャナ等のドキュメント業務効率化を実現する商品シリーズの登録商標です。

※2 TCO(Total Cost of Ownership)とは、機器の導入、維持・管理などにかかる費用の総額です。

商品名	OFISTAR H7300
販売価格	Type35 : 1,650,000 円(税込 1,732,500 円) ^{※3} Type45 : 1,800,000 円(税込 1,890,000 円) ^{※3}
販売地域	全国
販売開始日	平成 22 年 2 月 15 日(月) (NTT 東日本 ^{※4} / NTT 西日本 ^{※5})
販売予定数	約 250 台/年(NTT 東日本) 約 750 台/年(NTT 西日本)

※3 記載の価格には、工事費を含みません。

※4 NTT東日本のサービス提供地域は、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以东の 17 都道県です。

※5 NTT西日本のサービス提供地域は、富山県、岐阜県、静岡県以西の 30 府県です。

1. 主な特長

(1) ユーザごとの出力枚数の設定等でTCO削減を推進

ユーザごとにコピー、プリントの出力枚数の設定が可能です。また、パソコンで作成した文書を紙に印刷することなく、そのままファックス送信することもできるため、TCO削減を推進します。

(2) 高速カラスキャナで、オフィスのペーパーレス化を推進

モノクロ複合機でありながら最大A3 原稿に対応するカラスキャナを搭載し、カラー45 枚/分^{※6}、(モノクロ 52 枚/分^{※7})と高速でスキャンすることが可能なため、ページ数の多い文書もスピーディーに電子ファイル化できます。また、オプション品の「DocuWorks」^{※7}をパソコンにインストールし利用することにより、取り込んだデータの編集、管理などが出来ます。

※6 A4 ヨコ、200dpi×200dpi、片面原稿読み取り、親展ボックス保存時。

※7 DocuWorks は、富士ゼロックス株式会社の商標です。

(3) 認証機能でオフィスのセキュリティ意識の向上に貢献

操作パネルから入力するID情報と本体に登録されたユーザ情報を照合し、認証された場合のみ、操作を行えるように設定できます。また、オプション品の「IC Card Gate2」を利用すれば、ICカード^{※8}をかざすだけで、認証ができます。

※8 別途、ICカードが必要になります。対応するカードは、MIFARE[®]、eLWISE、ELWISE です。

MIFARE[®]は NXP セミコンダクターズの登録商標です。eLWISEは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の商標です。

ELWISEは、日本電信電話株式会社の登録商標です。

(4) 複合機本体からの情報漏えいを低減

オプション品の「データセキュリティキット」を装着することで、複合機本体のハードディスクに蓄積されたデータの暗号化、上書き、一括消去が可能です。コピーやプリントした内容が外部に漏れるリスクを低減できます。

(5) 大きくて見やすい操作パネルを搭載

8.4 型の大型液晶カラー操作パネルを標準搭載しました。カラー表示で視認性が高く、操作性も向上します。

2. お客様からのお申し込み・お問合せ先

お客様を担当する弊社営業担当、または以下のメールアドレスよりお申し込みください。

E-mail : NTT東日本 info-ced@sinoa.east.ntt.co.jp

NTT西日本 info.t@west.ntt.co.jp



(参考)「OFISTAR H7300」外観図

- ・【別紙 1】仕様一覧
- ・【別紙 2】複合機・ビジネスファクスの商品ラインアップ

仕様一覧

			OFISTAR H7300	
共通	形式		送受信兼用コンソール型	
	記録方式		電子写真記録方式	
	電源		AC100V・15A、50/60Hz共通	
	消費電力		最大時1, 500W以下 スリープモード時2. 2W	
	外形寸法(突起部除く)		976×679×1, 113mm(手差しトレイを引き出した状態)	
	重量 (本体のみ)		104kg	
	記録紙	サイズ	カセット	A3/B4/A4/A4ヨコ/B5/B5ヨコ/A5ヨコ
			手差し	最大 A3(297×420mm) 最小 郵便はがき(日本郵便製)
		給紙方法		標準4段
給紙容量		500枚×4トレイ+手差しトレイ100枚		
ウォームアップタイム			電源 OFF/ON時 30秒以下 スリープモード時 18秒以下	
コピー	解像度	読取り	600dpi×600dpi	
		書込み	2400dpi相当×600dpi	
	階調数		256階調	
	ファーストタイムコピー		3. 2秒以下(A4横)	
	複写原稿		シート/ブックともに最大297×432mm	
	原稿サイズ		DADF/BOOK 最大 297×432 最小 140×210	
	連続複写速度(A4ヨコ)		45枚機 : 45枚/分 35枚機 : 35枚/分	
	連続複写		999枚	
	複写倍率	ズーム	25%~400%(1%きざみ)	
		等倍	1±0. 7%	
縮小		0. 707/0. 816/0. 866/0. 500		
拡大		1/1. 154/1. 225/1. 414		
プリンタ	出力解像度		標準: 600dpi×600dpi 高精細: 1200dpi×1200dpi	
	連続プリント速度(A4ヨコ)		45枚機 : 45枚/分 35枚機 : 35枚/分	
	インターフェース		Ethernet(10Base-T/100Base-TX)、USB2. 0	
	対応プロトコル		TCP/IP	
	対応OS		Windows2000/XP/Server2003/Vista/Server2008	
	プリンタメモリ		1GB	
スキャナ	インターフェース		Ethernet(10Base-T/100Base-TX)	
	読取解像度		200/300/400/600dpi	
	対応OS		ボックス保存 : Windows2000/XP/Server2003/Vista/Server2008 PC保存 : Windows2000/XP/Server2003/Vista	
ファクス	送信系機能	適応回線	電話網、ファクシミリ通信網	
		回線増設	スーパーG3×3	
		原稿サイズ	最大A3	
		有効読み取り幅	297mm	
		走査線密度	超高画質 : 16×15. 4本/mm 高画質 : 8×7. 7本/mm 標準画質 : 8×3. 85本/mm	
		通信モード	スーパーG3	
		電送時間	2秒台(A4、700字程度を標準画質で読み込んだ場合)	
		通信速度	33. 6~2. 4kbit/s (G3)	

	符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
	画像メモリ	1GB
	ワンタッチダイヤル	最大70宛先
	短縮ダイヤル	2,000宛先
	グループダイヤル	最大50グループ(1グループ最大20宛先)
受信系機能	中間調	256階調
	タイマ送信	あり
	中継同報(中継/指示)	あり/あり
	順次同報送信	あり
	済スタンプ	—
	親展通信	あり
	ポーリング送信	あり
	Fコード送信	あり
	自動受信	あり
	リモート受信	—
	オンフック受信	あり
	ダイヤルイン(PB/モデム)	—/あり
	ページ合成受信	あり
	代行受信	あり
	セレクト受信	あり
	ポーリング受信	あり
	Fコード受信	あり
F/T切替	—	
電話系機能	オンフックダイヤル	あり
	ハンドセット	あり
	外付電話機接続	あり
	留守番電話機接続	—
	呼出音量調節	あり(ハンドセット)

大規模

事業所規模のイメージ

小規模

【凡例】

- NEW** 新たに販売開始する商品
- カラー機
- モノクロ機
- 誤送信低減 誤送信低減機能あり
- 液晶 液晶カラー操作パネル
- モノクロコピー速度
- カラーコピー速度

【OFISTAR H8200C】

- カラーレーザ式
- A3標準4段カセット
- 35枚/分
- 35枚/分
- 誤送信低減

【OFISTAR H8210C】

- カラーレーザ式
- A3標準4段カセット
- 36枚/分
- 36枚/分
- 誤送信低減
- 液晶

NEW

【OFISTAR H7300】

ユーザごとの出力設定、カラーキャナが可能なモノクロ複合機

- type45 45枚/分
- type35 35枚/分
- 誤送信低減
- 液晶

●モノクロレーザ式

A3標準4段カセット

販売価格(税込)

type35 1,650,000円(1,732,500円)

type45 1,800,000円(1,890,000円)

【OFISTAR H6000】

- モノクロレーザ式
- A3
- 25枚/分
- 誤送信低減
- 液晶

【OFISTAR H7110C】

- カラーレーザ式
- A3
- 26枚/分
- 26枚/分
- 誤送信低減
- 液晶

【OFISTAR H7150C】

- カラーレーザ式
- A3標準4段カセット
- 22枚/分
- 16枚/分
- 誤送信低減

【OFISTAR B6200】

- モノクロレーザ式
- A3標準2段カセット
- 20枚/分

【OFISTAR B4000】

- モノクロレーザ式
- B4標準2段カセット
- 13枚/分
- 誤送信低減

【OFISTAR B5100eco】

- レーザ式
- A3標準2段カセット
- 16枚/分

【NTTFAX T-350】

- B4感熱式
- 6枚/分
- 誤送信低減

【NTTFAX L-300】

- モノクロレーザ式
- B4
- 4枚/分
- 誤送信低減

【OFISTAR S3100】

- モノクロレーザ式
- A4
- 6枚/分

※記載の価格は、工事費を含みません。
※用紙サイズは、全て記録紙の最大サイズです。

30万円

50万円

100万円

販売価格

150万円

200万円