

平成21年8月6日

オフィスの経費削減を実現するカラーสキャナ搭載のモノクロ複合機

オフィスター 「OFISTAR H6000」の販売開始について

NTT東日本およびNTT西日本(以下、NTT東西)は、「OFISTAR H6000(以下、本商品)」をモノクロ複合機としてOFISTARシリーズ^{※1}のラインアップに加え、平成21年8月7日(金)より、販売開始します。本商品は、カラースキャナ搭載によるオフィスのペーパーレス化や、プリンタ利用時のトナー節約モード、トナーリサイクル機構により、経費削減を推進します。

※1 「OFISTAR」は、NTT東西がオフィスのファクス・コピー・プリンタ・スキャナ等のドキュメント業務効率化を実現する商品シリーズの登録商標です。

商品名	OFISTAR H6000
販売価格	2段カセット構成時 1, 215, 000円(税込1, 275, 750円) ^{※2} 4段カセット構成時 1, 355, 000円(税込1, 422, 750円) ^{※2}
販売地域	全国
販売開始日	平成21年8月7日(金) (NTT東日本 ^{※3} / NTT西日本 ^{※4})
販売予定数	約200台/年(NTT東日本) 約300台/年(NTT西日本)

※2 記載の価格には、工事費を含みません。

※3 NTT東日本のサービス提供地域は、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の17都道県です。

※4 NTT西日本のサービス提供地域は、富山県、岐阜県、静岡県以西の30府県です。

1. 主な特長

(1) カラースキャナを搭載し、オフィスのペーパーレス化を促進

最大A3原稿に対応するカラースキャナを搭載しており、カラー43枚/分^{※5}、モノクロ57枚/分^{※5}と高速でスキャンすることが可能なため、ページ数の多い文書もスピーディーに電子ファイル化できます。また、オプション品のドキュメントファイリングソフトウェア「楽²(ラクラク)ライブラリ」^{※6}をパソコンにインストールし利用することにより、取り込んだ電子ファイルをパソコンの画面上であたかも書棚とバインダに整理するよう視覚的に管理できます。(別紙1参照)

※5 A4ヨコ、300dpi×300dpi、片面原稿読み取り、自動両面原稿送り装置装着時。

※6 別売: 27, 500円(税込28, 875円)です。機能については、別紙1をご覧ください。

楽²ライブラリは株式会社 PFU の登録商標です。楽²ライブラリの開発元は株式会社 PFU です。

(2) トナー節約モード&トナーリサイクルで経費節減

プリント時にトナー使用量を抑える「トナー節約モード」により、月々のランニングコストを低減します。また、印刷する際に残留するトナーを再利用することが可能な「トナーリサイクル」^{※7}を採用しているため、環境への負荷を軽減するとともに、経費削減に役立ちます。

※7 トナーリサイクルとは、紙の繊維を除去した回収トナーとリフレッシュトナーを混合し、トナーを再利用するものです。

(3) 省電力&省スペースを実現

待機電力が1W以下となる「スリープモード」を搭載しているため、未利用時の電力消費量をカットします。また、本体はコンパクトな設計のため、多様な場所に設置することができます。

(4) 大型カラー液晶パネルを搭載

8.5インチカラー液晶タッチパネルを搭載し、機能の切り替えなどアイコンを見ながら画面タッチにより誰でも簡単に操作できます。また、ご利用になるオフィスの環境にあわせ、カラー液晶パネルを見やすい角度に自由に調整することができます。なお、未利用時には下部に折り曲げることもできます。

2. お客様からのお申し込み・お問合せ先

お客様を担当する弊社営業担当、または以下のメールアドレスよりお申し込みください。

E-mail : NTT東日本 info-ced@sinoa.east.ntt.co.jp

NTT西日本 info.t@west.ntt.co.jp



(参考)「OFISTAR H6000」外観図

※写真はオプションを装備した状態です。

- ・【別紙1】「楽²ライブラリ」の機能について
- ・【別紙2】主な仕様について
- ・【別紙3】OFISTAR等ドキュメント系商品のラインアップ

本件に関する報道機関からのお問合せ先	
NTT東日本 コンシューマ事業推進本部 ブロードバンドサービス部 情報機器開発担当 TEL:03-5353-9865 E-mail:info-ced@sinoa.east.ntt.co.jp	NTT西日本 営業本部 オフィス営業部 情報機器グループ ビジネス担当 TEL:06-4793-6421 E-mail:info.t@west.ntt.co.jp

【別紙1】『楽²ライブラリ^{※1}』について

『楽²ライブラリ^{※1}』で身のまわりにある紙文書や、パソコンにたまった電子データを手軽に整理・整頓でき、紙の文書を扱う感覚で電子ファイリングが可能になります。


※1 楽²ライブラリは株式会社PFUの登録商標です。楽²ライブラリの開発元は株式会社PFUです。

【1. 主な機能】

- (1) 電子バイнда等で視覚的にデータを管理できます
スキャナやパソコンから取り込んだデータを電子バイндаに綴じて、オフィスにあるキャビネットを模した電子キャビネットに保管します。
- (2) データの重要ポイントを見えやすくできます
電子バイндаに綴じたデータの重要なポイントには、電子付箋紙の添付や電子マーカによるマーキングが可能です。
- (3) 電子バイнда内のデータをメール送信できます^{※2}
電子バイнда内に綴じたデータは、印刷したり、PDF化してパソコンに保存したり、メールに添付して送信したりできます。
※2 Adobe PDFは、Adobe systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標です。
- (4) 目的のデータをスピーディーに検索できます
電子バイндаのタイトルや日付、インデックス、目次などの情報をキーワードにしたバイнда検索機能により、必要なデータをスピーディーに探しやすくします。

【2. 使用例について】

① カラーキャナで、資料をデータファイル化します。



② 『楽²ライブラリ^{※1}』の作業デスクに取り込んで、マーキングなどページの編集をします。



③ 編集したページをデジタルバイндаに保存します。



④ バイнда内の資料をめくる感覚でデータの閲覧をします。



こんな活用もできます

- ① 開いている文書をパソコンなどに保存可能です。
- ② 電子バイндаに綴じたページをメールで送信できます。
- ③ 必要なページを印刷できます。

【別紙2】主な仕様について

		OFISTAR H6000	
共通	形式	送受信兼用コンソール型	
	記録方式	電子写真記録方式	
	電源	AC100V・15A、50/60Hz共通	
	消費電力	最大時1, 500W スーパースリープモード時1W以下	
	外形寸法(突起部除く)	575(横幅)mm×586(奥行)mm×891(高さ)mm	
	重量 (本体のみ)	約72Kg	
	記録紙	サイズ	カセット A3/B4/A4 対/A4 ヨコ/B5 対/B5 ヨコ/A5 対
			手差し A3/B4/A4 対/A4 ヨコ/B5 対/B5 ヨコ/A5 対/ハガキ
		給紙方法	2段(最大4段[オプション])
		給紙容量	1, 200枚/2段+手差しトレイ100枚連続給紙可能
ウォームアップタイム	約20秒(室温20℃)		
コピー	解像度	読取り 2, 400dpi相当×600dpi	
		書込み 2, 400dpi相当×600dpi	
	階調数	256階調	
	ファーストタイムコピー	約4. 7秒(A4 ヨコ/等倍/本体 1 段目カセット/ガラス面)	
	複写原稿	シート/ブック(最大A3)	
	原稿サイズ	最大A3	
	連続複写速度(A4ヨコ片面時)	25枚/分	
	連続複写	1~999枚	
	複写倍率	ズーム	原稿台 25%~400% 原稿送り装置 25%~200%
		等倍	1±0. 5%
縮小		0. 25/0. 50/0. 57/0. 61/0. 71/0. 82/0. 86	
拡大		1. 15/1. 22/1. 41/1. 63/1. 73/2. 00/4. 00	
プリンタ	出力解像度	600dpi×600dpi	
	連続プリント速度(A4ヨコ片面時)	25枚/分	
	インターフェース	Ethernet(10/100Base-T)、USB2. 0	
	対応プロトコル	TCP/IP(SMB/LPR/IPP/Port9100/FTP)(IPv4/v6) IPX/SPX、EtherTalk、NetBIOS over TCP/IP ※IPX/SPX は、Novell, Inc商標または登録商標です。	
	対応OS	Windows® 2000/Windows® XP/Windows Server® 2003/ Windows Vista®/Windows Server® 2008 ※Windows®及び、Windows Server®, Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。	
	プリンタメモリ	2GB(標準)	
スキャナ	インターフェース	Ethernet(10/100Base-T)	
	原稿読取速度	モノクロ:最大57枚/分 カラー:最大43枚/分 (A4ヨコ、300dpi×300dpi、片面原稿読み取り、自動両面原稿送り装置装着時)	
	読取解像度	100/150/200/300/400/600dpi	
	対応OS	Windows® 2000/Windows® XP/Windows Server® 2003/ Windows Vista®/Windows Server® 2008 ※Windows®及び、Windows Server®, Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。	

ファクス	送信系機能	適応回線	電話網、ファクシミリ通信網
		回線増設	G3(スーパーG3) × 1
		原稿サイズ	最大A3
		有効読み取り幅	293mm(A3) 253mm(B4) 206mm(A4タテ)
		走査線密度	高精細:16×15.4本/mm 精細:8×7.7本/mm 普通:8×3.85本/mm
		通信モード	G3(スーパーG3)
		電送時間	スーパーG3 3秒 G3-ECM 8秒 G3 13秒
		通信速度	33.6~2.4kbit/s (G3)
		符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
		画像メモリ	1GB(送信用:500MB, 受信用:500MB) 増設無し
		ワンタッチダイヤル	1,000宛先
		短縮ダイヤル	1,000宛先(ワンタッチダイヤルと同一管理)
	グループダイヤル	200グループ	
	受信系機能	中間調	256階調
		タイム送信	100件
		中継同報(中継/指示)	○/○
		順次同報送信	400宛先
		済スタンプ	なし
		親展通信	○ (受信ボックス数=300)
		ポーリング送信	○
		Fコード送信	○
		自動受信	○
		リモート受信	○
		オンフック受信	○
		ダイヤルイン(PB/モデム)	×/○
		ページ合成受信	×
		代行受信	○(500枚)
		セレクト受信	×
		ポーリング受信	○(マルチあり)
		Fコード受信	○
		F/T切替	○(電話優先)
	電話系機能	オンフックダイヤル	○
		ハンドセット	○<オプション>
外付電話機接続		○	
留守番電話機接続		○	
呼出音量調節		○(8段階/OFF有)	

大規模

事業所規模のイメージ

小規模

NEW 新たに販売開始する商品

カラー機

モノクロ機

誤送信防止 誤送信防止機能あり

液晶 液晶カラー操作パネル

NEW

【OFISTAR H6000】
毎分25枚の出力とカースキャナが可能なモノクロ複合機

- モノクロレーザ式 A3 普通紙

液晶 誤送信防止

販売価格(税込)
2段カセット時 1,215,000円(1,275,750円)
4段カセット時 1,355,000円(1,422,750円)

【OFISTAR H8200C】
セキュリティと管理機能を搭載した高性能なカラー複合機

誤送信防止

- カラーレーザ式 A3 普通紙 標準4段カセット

販売価格(税込) 2,120,000円(2,226,000円)

【OFISTAR H8210C】
カラー毎分36枚の出力が可能な高性能なカラー複合機

液晶 誤送信防止

- カラーレーザ式 A3 普通紙 標準4段カセット

販売価格(税込) 2,010,000円(2,110,500円)

【OFISTAR H7110C】
使いやすい液晶カラーパネルを搭載したカラー複合機

液晶 誤送信防止

- カラーレーザ式 A3 普通紙

販売価格(税込)
2段カセット時 1,325,000円(1,391,250円)
4段カセット時 1,535,000円(1,611,750円)

【OFISTAR H7150C】
1台4役で省スペース化を実現したカラー複合機

誤送信防止

- カラーレーザ式 A3 普通紙 標準4段カセット

販売価格(税込) 1,550,000円(1,627,500円)

【OFISTAR B6200】
ネットワークプリンタ機能を標準搭載したモノクロ複合機

- モノクロレーザ式 A3 普通紙 標準2段カセット

販売価格(税込) 798,000円(837,900円)

【OFISTAR B5100eco】
用紙の再利用を推進するモノクロ複合機

- レーザ式 A3 普通紙 標準2段カセット

販売価格(税込) 1,080,000円(1,134,000円)

【OFISTAR H7200】
スピードを追求したモノクロ複合機

- モノクロレーザ式 A3 普通紙 標準3段カセット

販売価格(税込)
type35 1,380,000円(1,449,000円)
type45 1,480,000円(1,554,000円)

【NTTFAX T-350】
コンパクトで低価格な感熱紙ファクス

誤送信防止

- B4感熱式

販売価格(税込) 328,000円(344,400円)

【NTTFAX L-300】
コンパクトなスタンダードファクス

誤送信防止

- モノクロレーザ式 B4 普通紙

販売価格(税込) 330,000円(346,500円)

【OFISTAR B4000】
コンパクトなモノクロ複合機

誤送信防止

- モノクロレーザ式 B4 普通紙 標準2段カセット

販売価格(税込) 598,000円(627,900円)

【OFISTAR S3100】
複合機能を標準搭載した普通紙ファクス

- モノクロレーザ式 A4 普通紙

販売価格(税込) 298,000円(312,900円)

※記載の価格は、工事費を含みません。
※用紙サイズは、全て記録紙の最大サイズです。

30万円 50万円 100万円 150万円

販売価格