

News Release

東日本電信電話株式会社

平成 23 年 11 月 17 日

光ポータブル「Wi-Fi クレードル」の提供開始及び「フレッツ光 WiFi キャンペーン」の実施について

- NTT 東日本は、自宅及び外出先での無線 LAN 接続を実現する「光ポータブル」のオプションとして高速無線 LAN 通信(最大 300Mbps)を実現する「Wi-Fi クレードル」を平成 23 年 11 月 18 日(金)より、月額 210 円(税込)(レンタル)で提供します。
- 「光ポータブル」月額利用料 3 カ月無料、「フレッツ・スポット」月額利用料 3 カ月無料・初期工事費無料、光ポータブル及び Wi-Fi 端末等 Wi-Fi 接続の設定費無料の「フレッツ光 WiFi キャンペーン」を実施します。

1. 取り組みの背景と概要

ノートパソコンに加え、Wi-Fi を搭載したスマートフォン、タブレット端末や携帯ゲーム機などのパーソナル端末の普及で、家族それぞれが Wi-Fi 端末を保有し、自宅のみならず外出先でも Wi-Fi インターネット接続を楽しみたいというニーズが高まっております。

このようなニーズに対応し、これまで NTT 東日本では「光ポータブル」を提供してまいりましたが、ご家族のどなたかが光ポータブルを外に持ち出している間も、自宅の無線 LAN 環境はそのままだいたいという声を多くいただいていることから、この度、クレードルに無線 LAN ルーター機能を具備した「Wi-Fi クレードル」をご提供します。さらに、お客様が簡単・安心・お手軽に無線 LAN インターネットを始めていただけるよう、「フレッツ光 WiFi キャンペーン」を実施します。

<取り組みのイメージ>


家族まるごと自宅から外出先までオールWi-Fi化で快適インターネット

自宅

自宅はいつでも光の高速Wi-Fi環境

外出先

光ポータブルを持ち出して
外出先でもお得に快適インターネット



2.光ポータブル「Wi-Fi クレードル」の提供について

「光ポータブル」のオプションとして高速無線 LAN 通信(最大 300Mbps)を実現する光ポータブル専用の充電クレードル「Wi-Fi クレードル」をレンタル提供します。

(1)概要

商 品 名	光ポータブル「Wi-Fi クレードル」
外 観	
レンタル提供価格	200 円(税込 210 円) ※光ポータブル本体は別途レンタル(月額 315 円(税込))が必要です。
初期費用	不要
申込受付・提供開始日	平成 23 年 11 月 18 日(金)
提供対象	光ポータブルをご利用のお客様
提供エリア	NTT東日本の営業エリア※ ¹

現行の光ポータブル本体「PWR-100D」「PWR-100F」をご利用いただいているお客様が「Wi-Fi クレードル」をご利用の場合、端末の交換が必要となります。

※¹ 新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道県です。

(2)特徴

- 自宅内の常時無線化
 - ・光ポータブル本体を外出先へ持ち出した場合でも、光ポータブル「Wi-Fi クレードル」の無線 LAN ルーター機能を利用することで、ご自宅内の無線環境はそのままお使いいただけます。
- 高速通信対応
 - ・無線 LAN 規格 IEEE802.11n に準拠し、最大 300Mbps※² の高速無線 LAN 通信を実現。
 - ・デュアルバンド(2.4 GHz/5 GHz)対応で、他の機器の電波干渉を避け、より安定・高速な通信を実現。
 - ・最大 1Gbps※²(1000BASE-T)対応の有線 LAN ポートを搭載。
- 月額 210 円(税込)でレンタル提供
 - ・月額利用料 210 円(税込)でのレンタル提供により、お手軽にご利用いただけます。

※² 数値は規格上の最大値であり、実効速度を示すものではありません。実際の速度は利用環境によって異なります。

3.「フレッツ光WiFiキャンペーン」の内容

平成 23 年 11 月 18 日(金)から平成 24 年 3 月 31 日(土)までの間、「光ポータブル」月額利用料 3 カ月無料、「フレッツ・スポット」月額利用料 3 カ月無料・初期工事費無料、光ポータブル及び Wi-Fi 端末等 Wi-Fi 接続の設定費無料の「フレッツ光 WiFi キャンペーン」を実施します。

キャンペーン概要

サービス	料金(通常時)	キャンペーン内容	適用対象となるお客様
光ポータブル(本体)	月額利用料(レンタル) 300 円(税込 315 円)	ご利用開始日から 3 カ月間、 月額利用料が無料 ^{※3}	平成 23 年 11 月 18 日(金)～平成 24 年 3 月 31 日(土)期間中、新規にお申し込み且つ、平成 24 年 9 月 30 日(日)までに開通したお客様 ^{※10}
フレッツ・スポット	月額利用料 200 円(税込 210 円)	ご利用開始日から 3 カ月間、 月額利用料が無料 ^{※4}	
	初期工事費 2,000 円(税込 2,100 円)	初期工事費無料 ^{※5}	
セットアップサービス	光ポータブル Wi-Fi 設定 ^{※6※7} 900 円(税込 945 円)	フレッツ光 ^{※9} 、リモートサポートサービス及び光ポータブルを新規に申し込み、セットアップサービスをご利用のお客様に対し、「光ポータブル Wi-Fi 設定」及び「Wi-Fi 設定(子機)」(1 台)設定費が無料	
	Wi-Fi 設定(子機) ^{※6※8} 900 円(税込 945 円)		

※3 光ポータブル「Wi-Fi クレードル」についてはキャンペーン適用外となり、別途月額利用料(税込 210 円)がかかります。

※4 フレッツ・アクセスサービスをご契約されないお客様は、本キャンペーンの適用対象外となります。

※5 フレッツ・アクセスサービスを新規にご契約されるお客様の場合、フレッツ・アクセスサービスの初期費用が別途必要になります。またフレッツ・アクセスサービスをご契約されないお客様はフレッツ・スポット契約料 840 円(税込)が別途必要になります。なお、本キャンペーンは平成 23 年 10 月より実施している「やっぱりフレッツ！ 秋冬の大感謝キャンペーン」においても実施しております。

※6 「光ポータブル Wi-Fi 設定」及び「Wi-Fi 設定(子機)」は、平成 23 年 11 月 18 日(金)より、セットアップサービス及び訪問サポートサービスにお新たに追加されるメニューです。

※7 対象及び設定内容は、光ポータブル(本体)、Wi-Fi クレードルの切替スイッチ変更による無線 LAN アクセスポイントの設定及び、フレッツ・スポットへの無線接続設定等です。

※8 対象及び設定内容は、対象端末(無線 LAN 内蔵 PC、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機、プリンタ)の Wi-Fi 接続設定です。

※9 NTT 東日本が提供する「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ光ライト」および「B フレッツ」の総称です。

※10 キャンペーン期間は延長となる場合があります。また、過去にNTT東日本の無料キャンペーンの対象となったお客様は、今回の無料キャンペーンの適用対象外となる場合があります。

4.お客様からのお申込み、お問合せ窓口

(1)インターネットによるお問い合わせ先

<http://flets.com> (フレッツ公式ホームページ)

(2)電話によるお問い合わせ先

0120-116116

(年末年始(12/29～1/3)を除き、午前 9 時～午後 9 時)

【別紙】光ポータブル「Wi-Fi クレードル」の仕様一覧

●外観イメージ

＜本体未装着時(上面)＞



＜本体装着時＞



●主な仕様[PWR-Q200-OP](Wi-Fi クレードル)

＜ハードウェア仕様＞

使用電源	AC100V±10V(50/60Hz)
消費電力	約 9W(最大)
動作環境	温度: 0 ~ 35 °C 湿度: 0 ~ 80%(ただし結露なきこと)
外形寸法(mm)	約 144(W) X 約 97(D) X 約 33(H)mm
質量(g)	約 260g

＜インタフェース仕様＞

無線 LAN	準拠規格	IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n
	転送速度*	300Mbps
	通信方式	CSMA/CA
	周波数範囲	2,412-2,472MHz(チャンネル 1-13) 5,180-5,320MHz(チャンネル 36-64)
有線 LAN	準拠規格	IEEE802.3ab(100BASE-T) 、 IEEE802.3u(100BASE-TX) 、 IEEE802.3(10BASE-T)
	転送速度*	10/100/1000Mbps
	通信方式	CSMA/CD
	LAN/WAN ポート数	LAN ポート 1 /WAN ポート 1

＜ソフトウェア仕様＞

WAN 側プロトコル	PPPoE(マルチセッション同時接続:最大 5 セッション)
ルーティング方式	スタティックルーティング、DNS ルーティング
無線 LAN セキュリティ	WPS、WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA/WPA2-PSK mix mode(TKIP/AES) 、 WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128/64 ビット)、 MAC アドレスフィルタ、Any 接続拒否/SSID ステルス機能
その他機能	マルチ SSID(最大 2)、IP マスカレード、DHCP サーバ機能、パケットフィルタ機能、DMZ ホスト機能、DNS Proxy 機能、VPN パススルー機能、ブリッジ機能(PPPoE ブリッジ、IPv6 ブリッジ)、UPnP 機能 PWR-Q200 の充電機能

●参考 主な仕様[PWR-Q200](光ポータブル本体)

＜ハードウェア仕様＞

外形寸法(mm)	約 100(W) X 約 67.5(D) X 約 17.4(H)mm
質量(g)	約 101g(電池パック装着時)
連続通信時間	一般通信時:6 時間 スタンバイ時:30 時間 (動作時間は環境により異なります。)

＜インタフェース仕様＞

無線 LAN(LAN 側)	準拠規格	IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n テクノロジー
無線 LAN(WAN 側)	準拠規格	IEEE802.11a/ IEEE802.11b/ IEEE802.11g/ IEEE802.11n テクノロジー
3G	準拠規格	3GPP、W-CDMA Release 99、HSUPA release 6、HSDPA release 5
	転送速度*	HSDPA 7.2Mbps HSUPA 5.76Mbps W-CDMA 384kbps
標準クレードル	転送速度*	10/100Mbps(自動認識)
	外形寸法	約 64.0(W) × 約 25.5(H) × 約 48.95(D)mm
その他本体外部 インターフェース	mini USB(USB1.1/2.0 対応) × 1 microSD カードスロット(SDHC 対応、最大 32GB) × 1	

※ 転送速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。