

平成 24 年 5 月 24 日

## 「ひかり電話」対応 ISDN 変換アダプタ「Netcommunity VG230i」の販売開始について

- NTT 東日本は、ISDN 専用電話機等ご利用のお客様向け「ひかり電話」対応変換アダプタとして新たに「Netcommunity VG230i」(以下、本商品)を平成 24 年 5 月 28 日(月)から販売開始します。
- これにより、ISDN専用電話機等をご利用のお客様が「ひかり電話」をご利用いただく際の導入障壁を軽減し、フレッツ光の利用促進を図ってまいります。


## 1. 背景・目的

現在、ISDN 専用電話機<sup>※1</sup>等をご利用のお客様が「ひかり電話」をご利用いただく場合は、ひかり電話ルーターが ISDN 専用電話機等に対応していないことから、新たな電話機等の購入(更改)等が必要になっておりますが、この度、こうしたお客様の「フレッツ光」・「ひかり電話」利用ニーズにお応えするとともに、更なるフレッツ光の販売拡大を図る観点から、「ひかり電話」の導入時、既存の ISDN 専用電話機等をご利用いただける「ひかり電話」対応 ISDN 変換アダプタを提供することとしました。

※1 「レカム・マルチメディアホームシステムFX/FXⅡ」、「Netcommunity SYSTEM AX」、「NTTデジタルでんわ S-2000」等、「INSネット64」利用時に外付けのDSUを必要とする形態の電話機。

## 2. 商品概要

本商品とおお客様がご利用中の ISDN 専用電話機を接続することにより、新たな電話機等のご購入を必要とせず既存の電話機を利用して「ひかり電話」をご導入いただけます。

外観	
商品名	Netcommunity VG230i
販売価格	8,000 円(税込:8,400 円)
販売地域	NTT 東日本エリア <sup>※2</sup>
販売開始日	平成 24 年 5 月 28 日(月)
販売予定数	約 7,500 台/年

※2 NTT東日本のサービス提供地域は、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道県です。

\* 本商品は、G4モード複合機、CAT端末等を利用した非制限デジタルモード、Dチャネルパケット通信モードほか、ISDN特有の機能はご利用いただけません。

3. お客様からのお問い合わせ先

(1)お客様を担当する弊社営業担当者にお申し込み・お問い合わせください。

(2)E-mailによるお申し込み・お問い合わせ

[info-ced@sinoa.east.ntt.co.jp](mailto:info-ced@sinoa.east.ntt.co.jp)

【別紙 1】仕様一覧

【別紙 2】ご利用イメージ

【別紙1】仕様一覧

項目		仕様
WANポート	規格	IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) 自動認識、AutoMDI/MDI-X対応
	ポート数	1ポート
	接続コネクタ	RJ-45(8ピン モジュラジャック)
	最大伝送距離	100m
LANポート	規格	IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) 自動認識、AutoMDI/MDI-X対応
	ポート数	1ポート
	接続コネクタ	RJ-45(8ピン モジュラジャック)
	最大伝送距離	100m
LINEポート	ポート数	1ポート
	接続コネクタ	RJ-45(8ピン モジュラジャック)
	プロトコル	JT-Q.921、JT-Q.931(回線交換のみ):JT-Q.932は未対応
	最大通話数	2通話
	接続距離	最大200m
	P-MP接続台数	2台
VoIP	接続手順	UDP
	呼制御	SIP / 2.0
	最大通話数	2通話
	音声符号化則	JT-G.711(μ-law)20ms(固定)
	DTMF	みなし音声(透過)
	エコーキャンセラ	消去時間:16ms
	音声レベル	3dBステップ(8段階)
使用電源		AC100V±10V(50/60Hz)(専用電源アダプタ使用)
消費電力		最大6W
外形寸法	本体	約120mm(W)×約181mm(D)×約36mm(H)
質量(本体)		約0.3kg
使用条件		温度:5~40℃ 湿度:45~85%(結露しないこと)



## 【別紙2】ご利用イメージ

ISDN専用電話機等をご利用のお客さまが、「フレッツ光×ひかり電話」を導入される際に、通信機器の更改が必要となる場合がありますが、本商品をご導入いただくことにより、ご利用中の機器をそのままお使いいただけます。



<フレッツ光について> ●「フレッツ光」とは、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」および「Bフレッツ」(いずれもインターネット接続サービス)の総称です。●提供エリアなどの最新情報についてはフレッツ公式ホームページ(<http://flets.com/>)にてご確認ください。●提供エリアであっても開通までお待ちいただく場合やご利用いただけない場合がございます。●フレッツ光の各種サービスタイプ(サービスプラン)を変更する場合、一部サービスがご利用いただけなくなる場合やご利用機器の交換や再設定が必要となる場合がございます。また、別途、工事費がかかる場合があります。●設備状況などによりサービスをご提供できない場合があります。<接続回線について>本商品は「フレッツ 光ライト」および「フレッツ 光ネクスト」に対応しております。「Bフレッツ」はご利用いただけません。