

平成 25 年 2 月 27 日

## 先進のフルカラー複合機 「OFISTAR<sup>※1</sup> Sシリーズ」、<sup>オフィスター</sup>「OFISTAR Tシリーズ」、<sup>オフィスター</sup>「OFISTAR Xシリーズ」 の販売開始について

■NTT東日本は、法人のお客様向けフルカラー複合機について、3シリーズ6ラインナップを平成25年2月28日(木)より販売開始いたします。

- ・OFISTAR Sシリーズ「S3600C/S2600C」  
業界初となるマルチタッチ対応の操作パネルを搭載。10.1インチ大型カラー液晶の操作パネルを使った直感的な操作で「操作性」が格段に向上。
- ・OFISTAR Tシリーズ「T3500C/T2500C」  
設置面積を大幅に削減するコンパクト設計で更なる「省スペース化」を実現。
- ・OFISTAR Xシリーズ「X3500C/X2500C」  
人感センサーでユーザーの接近を検知し自動的にスリープモードを解除するため、待ち時間の短縮につながり更なる「使いやすさ」を追求。

充実のラインナップからお客様のご利用用途にあった複合機をお選びいただけます。

※1「OFISTAR」は、オフィスのファクス・コピー・プリンター・スキャナー等のドキュメント業務効率化を実現する商品シリーズで、NTT東西の登録商標

### 1. 販売価格等

商品名	OFISTAR Sシリーズ	OFISTAR Tシリーズ	OFISTAR Xシリーズ
	S3600C/S2600C	T3500C/T2500C	X3500C/X2500C
概観			

販売価格 ※2※3	OFISTAR S3600C: 2,060,000 円 (税込 2,163,000 円)※4 OFISTAR S2600C: 1,585,000 円 (税込 1,664,250 円)※4	OFISTAR T3500C : 2,280,000 円 (税込 2,394,000 円)※4 OFISTAR T2500C : 1,880,000 円 (税込 1,974,000 円)※4	OFISTAR X3500C : 2,000,000 円 (税込 2,100,000 円) OFISTAR X2500C : 1,750,000 円 (税込 1,837,500 円)
販売地域	東日本エリア※5		
販売開始日	平成 25 年 2 月 28 日(木)		
販売予定数	OFISTAR S3600C:100 台/年 OFISTAR S2600C:200 台/年	OFISTAR T3500C:100 台/年 OFISTAR T2500C:200 台/年	OFISTAR X3500C:100 台/年 OFISTAR X2500C:200 台/年

※2 記載の価格には、工事費を含みません。「S3600C/S2600C」の本体工事費は、35,000円(税込:36,750円)です。「T3500C/T2500C」の本体工事費は、27,000円(税込:28,350円)です。「X3500C/X2500C」の本体工事費は、11,000円(税込:11,550円)です。

※3 給紙カセット 4 段構成の場合です。

※4 「S3600C/S2600C」は3段給紙デスク:300,000円(税込315,000円)を含んだ金額です。「T3500C/T2500C」は別売の増設給紙カセット:150,000円(税込157,500円)を含んだ金額です。

※5 NTT東日本のサービス提供地域は、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道府県です。

## 2. 基本機能等

商品名	OFISTAR Sシリーズ		OFISTAR Tシリーズ		OFISTAR Xシリーズ	
	S3600C	S2600C	T3500C	T2500C	X3500C	X2500C
大きさ(mm) (幅×奥行×高さ)	608×681 ×834	608×659 ×834	585×644×787		640×699×1128	
コピー/プリント (1分あたり)※6	36枚	26枚	35枚	25枚	35枚	25枚
スキャナー 読み取り枚数 (1分あたり)	50枚※7		73枚※7		70枚※8	

※6 A4ヨコ、片面時 モノクロ、カラー

※7 A4ヨコ、300dpi モノクロ、カラー

※8 A4ヨコ、200dpi モノクロ、カラー

## 3. 主な特長

### ・OFISTAR Sシリーズ「S3600C/S2600C」

#### (1)さらに操作性が向上

操作パネルには、業界初となるマルチタッチ※9 対応の 10.1 インチ大型カラー液晶を採用。直感的な操作で、印刷内容の確認や、ページの入替え・削除ができるので、印刷ミスの軽減が図れます。また、出力の際に両面印刷等、用紙を節約するためのアドバイスを表示する ECO おすすめ機能の他、エコ学習機能や電源 ON/OFF スケジュール機能等の優れた環境性能を搭載しています。

#### (2)無線 LAN 内蔵で設置場所も自由

新たに無線 LAN アクセスポイントモードを搭載。無線 LAN 機能を搭載したパソコン、スマートフォンやタブレット端末からも接続可能で、データを簡単に出力できます。

#### (3)耐水・耐湿紙「エコクリスタル」※10 対応で簡単 POP・ポスター印刷

「エコクリスタル」(オプション)は、紙の両面を特殊フィルムで挟み込む構造のため、光沢があり耐水・耐湿・耐久性に優れています。本商品は、この「エコクリスタル」に直接プリントすることができ、ラミネート加工が不要であるため、お客様ご自身で「メニュー表」や店頭掲示用の

「POP」「ポスター」等を短時間に作成することができ、内製化による印刷コストの削減に貢献します。

※9 プレビューモード及び、オプションのウェブブラウジング拡張キット操作時に対応。

※10 エコクリスタルは、株式会社巴川製紙所の登録商標です。

#### ・OFISTAR Tシリーズ「T3500C/T2500C」

##### (1)コンパクトで使いやすい

本商品は、幅 585mm×奥行 644mmというコンパクトなサイズで、設置場所の選択肢を広げました。また、オプションのインナーフィニッシャーを利用することで、設置スペースを大きく増やさずに、ステイプル等の後処理機能をご活用いただけます。

##### (2)情報漏えいを防止する HDD 搭載でオフィスのセキュリティー向上に貢献

オフィスの情報機器に対するセキュリティーの強化が求められる中、想定外の機器に接続されると記録データを瞬時に無効化する HDD を搭載しており、万が一 HDD が盗難にあっても、情報漏えいを防止することができます。

\* なお、本商品についてもOFISTAR Sシリーズ「S3600C/S2600C」同様、耐水・耐湿紙「エコクリスタル」に対応しています。(OFISTAR Sシリーズ「S3600C/S2600C」の主な特長(3)を参照)

#### ・OFISTAR Xシリーズ「X3500C/X2500C」

##### (1)体感待ち時間ゼロ

本商品は、人感センサーにより複合機に近づくユーザーを検知し自動的にスリープモードを解除することにより、待ち時間を感じることなく作業を開始することができます。

##### (2)省エネ性能の充実

本商品は、「原稿読み取り装置」「操作パネル」「出力装置」「コントローラー」の4パートに分け、使う機能に応じて使う部分だけに通電することで、消費電力やCO2排出量を低減します。

##### (3)8.5 インチカラー操作パネル搭載

各機能ボタンの表示は、グラフィック表現を多く使用しており、各操作の動きを想定したボタン類の配置としているので、大変見やすくなっております。

また、標準のコピー・ファクス画面のほかに、「らくらくコピー」画面、「らくらくファクス」画面により、基本的な設定項目のみを表示し、よりシンプルな操作が可能です。

#### 4. お客さまからのお申し込み・お問い合わせ先

(1)お客さまを担当する弊社営業担当者にお申し込み・お問い合わせください。

(2)E-mailによるお申し込み・お問い合わせ

[info-ced@sinoa.east.ntt.co.jp](mailto:info-ced@sinoa.east.ntt.co.jp)

**【別紙1】OFISTAR S3600C・S2600C仕様一覧**

**【別紙2】OFISTAR T3500C・T2500C仕様一覧**

**【別紙3】OFISTAR X3500C・X2500C仕様一覧**

**【別紙4】複合機・ビジネスファクスの商品ラインアップ**