

2014 年 10 月 14 日

## フレッツ 光ネクスト向け ひかり電話オフィス A(エース)・ひかり電話オフィスタイプ対応アダプター 「Netcommunity OG410X/810X」の販売開始について

東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社(以下、NTT 東西)は、「フレッツ 光ネクスト」(インターネット接続サービス)<sup>※1</sup> 向け「ひかり電話オフィス A(エース)・ひかり電話オフィスタイプ<sup>※2</sup>」(いずれも電話サービス)対応アダプター「Netcommunity<sup>※3</sup> OG410Xa/OG410Xi/OG810Xa/OG810Xi」(いずれも情報機器)(以下、本商品)の 4 機種を 2014 年 10 月 15 日から販売開始いたします。

本商品は、「ひかり電話オフィス A(エース)・ひかり電話オフィスタイプ」対応アダプター機能に加え、最大 1Gbps<sup>※4</sup> のデータ通信機能を搭載しているため、オフィスの音声システムとデータ通信システムを統合してご利用でき、オフィスの ICT 化を推進いたします。

※1 ●サービス提供エリアであっても、設備の状況等によりサービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスがご利用いただけない場合がございます。●サービス提供エリアにつきましては、お問い合わせいただくか、もしくは弊社ホームページ(<https://flets.com>)にてご確認ください。

※2 <ひかり電話オフィス A(エース)(電話サービス)のご利用> ●フレッツ 光ネクスト(インターネット接続サービス)のご契約・料金が必要です。●ひかり電話オフィス A(エース)(電話サービス)のご利用には、別途工事費が必要です。●0036 等の電気通信事業者を指定した発信など、一部かけられない番号があります。●停電時はひかり電話サービスはご利用いただけません。●ナンバー・ディスプレイ未対応電話機をご利用の際は、電話番号表示ができず、また通話できない場合等があります。<ひかり電話オフィスタイプ(電話サービス)のご利用> ●フレッツ 光ネクスト(インターネット接続サービス)のご契約・料金が必要です。●ひかり電話オフィスタイプ(電話サービス)のご利用には、別途工事費が必要です。●0036 等の電気通信事業者を指定した発信など、一部かけられない番号があります。●停電時はひかり電話サービスはご利用いただけません。

※3 Netcommunity は、NTT 東西の登録商標です。

※4 最大 1Gbps とは、技術規格上の最大値であり、通信速度は、お客様の設備やご利用環境等に依存することから、お客様宅内での実効速度を示すものではありません。

## 1. 商品名・販売価格等

商品名		Netcommunity OG シリーズ			
		OG410Xa	OG410Xi	OG810Xa	OG810Xi
外観					
インターフェイス	ネットワーク側	IP(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)			
	内線側	IP(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)			
		アナログ	ISDN(BRI)	アナログ	ISDN(BRI)
チャンネル数 <sup>※5</sup>		4 チャンネル		8 チャンネル	
販売価格		40,000 円 (税抜)		60,000 円 (税抜)	
販売開始日		2014 年 10 月 15 日(水)			
販売地域		全国			
販売予定数		NTT 東日本 <sup>※6</sup>		NTT 西日本 <sup>※7</sup>	
		3,600 台/年		3,000 台/年	

※5 複数台、本商品を接続することで、最大 32 チャンネルのご利用が可能です。

※6 NTT 東日本のサービス提供地域は、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以东の 17 都道府県です。

※7 NTT 西日本のサービス提供地域は、富山県、岐阜県、静岡県以西の 30 府県です。

## 2. 主な特長

### (1) ギガルーター機能を搭載し、高速インターネット環境や VPN 環境を手軽に構築可能

本商品は最大 1Gbps<sup>※8</sup> の通信を可能とするルーター機能を搭載しているため、事業所向け Web アプリケーションサービス等を利用するための快適なインターネットアクセス<sup>※9</sup> 環境を構築できるばかりでなく、「フレッツ・VPN ワイド<sup>※10</sup>」等の各種 IP-VPN サービスと組み合わせてご利用いただくことにより、事業所間でプライベートネットワークを構築し、セキュアな環境でデータファイルを送受信することが可能です。

※8 最大 1Gbps とは、技術規格上の最大値であり、通信速度は、お客様の設備やご利用環境等に依存することから、お客様宅内での実効速度を示すものではありません。

※9 インターネットのご利用には、フレッツ 光ネクストおよび、対応プロバイダーとのご契約・ご利用料金が必要です。

※10 フレッツ・VPN ワイドのご利用には、VPN 管理者の場合はフレッツ 光ネクスト、VPN 参加者の場合はフレッツ 光ネクスト、B フレッツ、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDN(いずれもインターネット接続サービス)のいずれかのご契約・料金が必要です。なお、フレッツ 光ライト、フレッツ 光ネクスト(プライオ10、プライオ1、ギガファミリー・スマートタイプ、ギガマンション・スマートタイプ)ではご利用できません。

### (2) 「ひかり電話オフィス A(エース)・ひかり電話オフィスタイプ」(いずれも電話サービス)を手軽に導入可能

お客様のご利用規模(チャンネル数)や設備にあわせた柔軟な導入を可能とするため、4 機種ラインアップいたしました。また、ひかり電話オフィス A(エース)にて 9 チャンネル以上でご利用になる場合は、本商品の下部に複数台接続することにより、最大 32 チャンネルまでご利用いただけるため、新たにビジネスホン等の音声システムの更改を必要とすることなく、既存設備を有効活用して、「ひかり電話オフィス A(エース)・ひかり電話オフィスタイプ」を導入いただけます。

### 3. お客様からのお申し込み・お問い合わせ先

#### 【NTT 東日本】

(1)お客様を担当する弊社営業担当者にお申し込み・お問い合わせください。

(2)お問い合わせ先

・TEL:0120-506116<sup>※11</sup>

(携帯電話・PHS からもご利用いただけます。電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。)

<受付時間>

午前 9:00～午後 5:00(年末年始を除く)

※11 NTT 東日本エリア(新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以东の 17 都道県)以外からはご利用になれません。

#### 【NTT 西日本】

(1)お客様を担当する弊社営業担当者にお申し込み・お問い合わせください。

(2)お問い合わせ先

・TEL:0120-458202<sup>※12</sup>

(携帯電話・PHS からもご利用いただけます。電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。)

<受付時間>

午前 9:00～午後 5:00(土曜・日曜祝日・年末年始を除く)

※12 NTT 西日本エリア(富山県、岐阜県、静岡県以西の 30 府県)以外からはご利用になれません。

・E-mail:[info.t@west.ntt.co.jp](mailto:info.t@west.ntt.co.jp)

【別紙 1】仕様一覧


【別紙 2】「Netcommunity OG410X/OG810X」(情報機器)のご利用イメージ

【別紙1】仕様一覧

項目		Netcommunity OGシリーズ			
		OG410Xa	OG410Xi	OG810Xa	OG810Xi
WANポート	インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3) オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応			
	ポート数	1ポート			
LANポート	インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3) オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応			
	ポート数	4ポート(スイッチングハブ内蔵)			
PBX・ビジネスホン側	インターフェイス	アナログ	ISDN (INSネット64) [P-MP接続][P-P接続]	アナログ	ISDN (INSネット64) [P-MP接続][P-P接続]
	ポート数	4ポート (232D[2ピン クイックコネクタ])	2ポート (232D[4ピン クイックコネクタ])	8ポート (232D[2ピン クイックコネクタ])	4ポート (232D[4ピン クイックコネクタ])
USBポート	インターフェイス	USB2.0			
	ポート数	2ポート			
同時通話数 (IP電話サービス)		最大4通話(単独でご利用の場合)/ 最大32通話(複数機器集約アダプターとしてご利用の場合)		最大8通話(単独でご利用の場合)/ 最大32通話(複数機器集約アダプターとしてご利用の場合)	
VoIP機能	対象電話サービス	ひかり電話オフィスA(エース)/ひかり電話オフィスタ입(フレッツ 光ネクスト)			
	IPバインド接続	○			
	ひかり電話オフィスタ입 自動設定	○(ひかり電話オフィスタ입(フレッツ 光ネクスト)選択時に自動で動作)			
	フレッツ 光ネクスト対応IP 端末収容	○(最大8台)			
	エコキャンセラー機能	○			
	ナンバー・ディスプレイ	○			
	グループダイヤリング対応	○			
	ルーター機能	WANプロトコル	IPv4 PPPoE (PPP over Ethernet)、IPv6 PoE		
PPP認証		自動認証 (CHAP/PAP)			
PPP接続先数		同時接続: 5箇所 *1			
ルーティング方式		スタティックルーティング (IPv4: 最大40件/IPv6: 最大32件/ドメイン: 最大32件)			
DHCPクライアント機能		DHCPv4クライアント、DHCPv6クライアント、IPv6プレフィックス (RA)			
DHCPサーバー機能/プレ フィックス配布		DHCPv4サーバー(自動: 128アドレス割り当て/固定: 20アドレス割り当て) DHCPv6サーバー(自動: 15アドレス割り当て) IPv6プレフィックス配布(RA)			
DNS Proxy機能		○ (DNSリフレクター対策機能あり)			
アドレス変換		NAT (最大4096セッション)、静的IPマスカレード (PPPoE1~5: 各IF最大50アドレス)、静的NAT (最大64アドレス)、ヘアピンNAT (PPPoE1 ~5: 各IF最大4アドレス)			
IPv4-IPv6トランスレーター 機能		○			
パケットフィルタ機能		フィルタ種別(拒否/許可)、方向(in/out)、送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、プロトコル種別、送信元ポート、送信先ポート、TCPフ ラグ (IPv4/IPv6: WAN/LAN/PPPoE1-5: 各IF最大64ルール)			
ステートフル・インスペク ション機能		○			
攻撃検出機能		○			
ステルスモード		○			
VPN機能		IPsec(最大10個)			
ユニバーサルプラグアンド プレイ (UPnP) 機能		UPnP IGD/CP			
マルチキャスト配信		IPv6マルチキャスト (MLDv2、MLD Snooping、MLD Proxy)			
マルチキャスト/ユニキャス ト変換機能		○			
QoS機能		○(優先制御)			
パケットシェーピング機能		帯域指定 (5M/25M)			
ブリッジ機能		ブリッジ対象	PPPoE(最大20個)、IPv6		
VPNパススルー	パススルー対象	IPsec/L2TP			
設定・保守機能	設定方法	Webブラウザによる設定・保守			
	ログ機能	通話ログ、障害ログ、システムログ、セキュリティログ、バージョン遷移ログ			
	ファームウェアバージョン アップ機能	自動、Webブラウザを使用、USBストレージを使用、電話機を使用			
使用電源		AC 100 V (50/60 Hz) (専用電源アダプター使用)			
最大消費電力		最大 30W			
外形寸法	横置き時	約235(W) × 147.5(D) × 56(H) mm (突起物を除く)			
	縦置き時 (専用スタンド使用)	約240(W) × 147.5(D) × 96(H) mm			
質量(本体)		約0.5kg(電源アダプター含まず)			

\*1 同時接続を3箇所以上後利用になる場合、別途「フレッツ・セッションプラス」の契約が必要です。「フレッツ・セッションプラス」のご利用には別途工事費、月額利用料が必要になります。

## 【別紙2】「Netcommunity OG410X/OG810X」(情報機器)のご利用イメージ



(※1)最大1Gbpsとは、技術規格上の最大値であり、通信速度は、お客様の設備やご利用環境等に依存することから、お客様宅内での実効速度を示すものではありません。

(※2)●サービス提供エリアであっても、設備の状況等によりサービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスがご利用いただけない場合がございます。●サービス提供エリアにつきましては、お問い合わせいただくか、もしくは弊社ホームページ(<https://flets.com/>)にてご確認ください。

(※3)●フレッツ 光ネクスト(インターネット接続サービス)のご契約・料金が必要です。●ひかり電話オフィスA(エース)(電話サービス)のご利用には、別途工事費が必要です。●0036等の電気通信事業者を指定した発信など、一部かけられない番号があります。●停電時はひかり電話サービスはご利用いただけません。●ナンバー・ディスプレイ未対応電話機をご利用の際は、電話番号表示ができず、また通話できない場合等があります。

(※4)フレッツ・VPN WIDEのご利用には、VPN管理者の場合はフレッツ 光ネクスト(インターネット接続サービス)、VPN参加者の場合はフレッツ 光ネクスト、Bフレッツ、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDN(いずれもインターネット接続サービス)のいずれかのご契約・料金が必要です。なお、フレッツ 光ライト、フレッツ 光ネクスト(プライオ10、プライオ1、ギガファミリー・スマートタイプ、ギガマンション・スマートタイプ)ではご利用できません。