

2017年4月1日より

当院の

血液検査の基準範囲が変わります

① 生化学

項目	従来基準値	新基準値	単位
直接ビリルビン	0.0 - 0.3	0.0 - 0.4	mg/dL
CK-MB	0 - 12	6 以下 (心筋梗塞のカットオフ値 は 12U/L)	U/L
β 2-m(マイクログロブリン)	1.0 - 1.9	0.8 - 2.0	mg/L
ハプトグロビン	17 - 179	19 - 170	mg/dL
ASO	< 166	239 以下	IU/mL
NH3	20 - 70	12 - 66	μ g/dL

② ホルモン・腫瘍マーカー

項目	従来基準値	新基準値	単位
FT3	2.47 - 4.34	2.30 - 4.00	pg/mL
FT4	0.97 - 1.79	0.90 - 1.70	ng/dL
TSH	0.34 - 3.50	0.5 - 5.0	μ IU/mL
AFP	< 20	10 以下	ng/mL
CA125	< 50	35 以下	U/mL

③ 血液学(血液像): 日本臨床衛生検査技師会、日本検査血液学会

血球形態標準化ワーキンググループの共用基準範囲を採用

項目	従来基準値	新基準値	単位
Neut (好中球)	36 - 72	42.4 - 75.0	%
Stab (好中球桿状核球)	0 - 18	0.5 - 6.5	%
Seg (好中球分葉核球)	27 - 72	38.0 - 74.0	%
Lymp (リンパ球)	20 - 53	16.5 - 49.5	%
Mono (単球)	3 - 9	2.0 - 10.0	%
Eos (好酸球)	0 - 6	0.0 - 8.5	%
Baso (好塩基球)	0 - 3	0.0 - 2.5	%