Managed SD-WAN

サービス開始年月日


2020年7月21日

サービスの概要

セキュアな拠点間通信、柔軟なネットワークの設定変更、経路制御が可能な日本全国対応の閉域ネットワークサービスです。

●特長

- ①IPv6/IPoEによるセキュアな全国提供の閉域VPN
 - ・安定、高速な通信が可能なプライベートネットワークを構築します。
- ②コントローラーによる一元管理
 - ・お客さまIT管理者が、遠隔からポータルを利用しコントローラーに接続。ルーター装置(以下、CPE)の設定変更および通信量の確認など、一元管理が可能です。設定運用に係わる稼働、コスト削減効果が期待できます。
- ③インターネットブレイクアウト
 - ・特定の通信を閉域VPN経由ではなく、拠点から直接インターネット へ通信させることが可能です。閉域VPN内のトラフィックを軽減し、 快適な通信を期待できます。
- ④モバイル通信に対応
 - ・光回線によるVPN通信のバックアップ、および光回線の敷設が難しいエリア、環境での利用に適しています。
- ⑤vUTMを経由したISP接続
 - ・インターネットブレイクアウトとは異なり、Managed SD-WANで提供するvUTM機能を利用してセキュアにインターネット接続することができます。また、お客さまのトラフィックに合わせた帯域タイプが選択可能です(別途指定するISP事業者との契約が必要です)。
- ⑥CPE故障通知サービス
 - ・オプションサービス契約によりコントローラーがCPEを死活監視し、 CPE故障時および復旧時に設定したメールアドレス宛に通知しま す
- ⑦パブリッククラウド接続
 - ・クラウドゲートウェイクロスコネクトサービスと連携することにより、Managed SD-WAN閉域網からパブリッククラウドへ閉域接続することが可能になります(別途、クラウドゲートウェイ クロスコネクトサービスおよびパブリッククラウドの契約が必要となります)。
- ⑧導入メニュー
 - ・Managed SD-WANの設計支援やコントローラーの設定を代行し、スムーズな設計とお客さまの設定稼働削減を実施します。



料

金

1 月額利田料

(税込)

万银門用作 (枕丛					
項目			内容	単位	料金
基本サービス*1	タイプ I		フレッツ 光ネ クスト回線対 応のCPEを提 供	1のルー ター装置 ごと	11,000円
	タイプⅡ		モバイル回線、 フレッツ 光ネ クスト回線対 応のCPEを提 供	1のルー ター装置 ごと	12,100円
オプションサービス	モバイル接続 サービス* ²		モバイル回線 を利用し閉域 でVPN接続を 提供	1のルー ター装置 ごと	1,650円
	CPE予備機 サービス* ³	タイプ I	タイプIの CPE予備機を お客さま拠点 に配置	1のルー ター装置 ごと	3,300円
		タイプⅡ	タイプ II の CPE予備機を お客さま拠点 に配置	1のルー ター装置 ごと	4,400円

オプショ	訪問修理サービス			NTT東日本が 24時 間365日 オンサイト故 障交換を実施	1のルー ター装置 ごと	1,100円
	CPE故障通知サービス			CPE故障時お よび故障復旧 時にメール通 知を実施	1のルー ター装置 ごと	330円
ンサ	セキュア インタト ネットビ ス*4	ベストエフォー トタイプ			1契約ごと	30,800円
ービス		バース トタイ プ	10Mbps	閉域網内から ISPを経由し インターネット 接続する機能	1契約ごと	66,000円
			30Mbps		1契約ごと	132,000円
			100Mbps		1契約ごと	264,000円
		帯域専 有タイ プ	1Gbps		1契約ごと	1,320,000円

- *1 上記月額利用料に加え、「フレッツ 光ネクスト」などアクセスサービスの月額利用料の支払いが必要です。
- *2 モバイル接続サービスを利用するには上記月額利用料に加え、株式会社インターネットイニシアティブ(以下、IIJ)が提供する「IIJモバイルサービス」または、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社(以下、NTTBP)が提供する「閉域網接続サービス専用プラン」のご契約が必要であり、それにかかわる月額利用料が発生します。

また、閉域拠点間通信を行うためにはIIJまたはNTTBPの本サービス専用プランをご契約いただく必要があります。

- *3 CPE予備機サービスのタイプは基本サービスのタイプと同一となります。
- *4 セキュアインターネット接続サービスを利用するには、上記月額利用料に加え、ISP 事業者の対応プロバイダにかかわる月額利用料が発生します。

(対応事業者は、株式会社NTTPCコミュニケーションズ InfoSphereと株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー WAKWAKになります。変更になる可能性がありますので、申し込み前に都度ご確認ください。)

●月額利用料の考え方

- ・本サービス・オプションサービスを利用開始した翌月から契約解除した 月(契約解除日の前日を含む月)までの期間の月額利用料を請求します。
- ・利用開始月に契約を解除した場合は1カ月分の月額利用料を請求します。

2. 初期費用

<NTT東日本で設置・設定などを行う場合>

(税込)

区分			単位	工事費*3	
基本工事費*2			1の工事ごと*1	4,950円	
	交換機等	Ľ事費の	みの場合	1の工事ごと*1	1,100円
	基本サービス	VPNグ ングプ ジの変	ループ/トンネリ ロトコル/トポロ 更	1のルーター 装置ごと	1,100円
		CPEパラメーターの設定(ホスト名/IPアドレス/DHCP)/インターネットブレイクアウトの設定/変更		1のルーター 装置ごと	1,100円
		優先制	御の設定/変更	1のルーター 装置ごと	1,100円
			ローラー/多要素 認証情報の変更	1の工事ごと	1,100円
交換機	モバイル 接続 サービス	利用開始工事		1のVPNグル ープごとに	13,200円
等工事 費		モバイル回線設定登録・ 変更		10モバイル回線ごとに	3,300円
	セキュタトー アー接び ス	利用開始工事/変更工事		1のVPNグル ープごと	15,400円
		利用用。 	后上事/ 変史上事	1のルーター 装置ごと	2,200円
		vUTM 設定	FWv4ポリシー設 定/変更	1の工事ごと	9,900円
			Webフィルタリ ング設定/変更	1の工事ごと	9,900円
			アンチウイルス・ IPS・APL制御・ メールフィルタ 設定/変更	1の工事ごと	9,900円
機器工事費			1のルーター 装置ごと	3,300円	
LAN配線工事費			1配線ごとに	12,100円	
時刻指	午前9時~午後4時まで			1の工事ごと*1	12,100円
定工事	午後5時~午後9時まで			1の工事ごと*1	19,800円
費	午後10時~翌日午前8時まで			1の工事ごと*1	30,800円
譲渡承認手数料			1のVPNグル ープごとに	880円	

^{*1}次に規定する場合は「1の工事」として基本工事費および時刻指定工事費を取り扱います。

- ①②以外の時は同一契約者の複数の工事を同一設置場所で同時に行う場合。
- ②交換機等工事のみの場合は同一契約者の複数の工事を同時に行う場合。
- *2 機器工事費とLAN配線工事費の合計が31,900円を超える場合は、31,900円までごと に基本工事費に3,850円を加算します(機器工事費とLAN配線工事費の合計は1の工 事ごとに計算します)。
- *3次に規定する時間帯での施工する場合は割増工事費を適用します。
 - ①午後5時から午後10時まで(12月29日から1月3日までは午前8時半から午後10時まで) は工事費の合計から1,100円を差し引いて1.3を乗じた額に1,100円を加算します。
 - ②午後10時から翌日の午前8時半までは工事費の合計から1,100円を差し引いて1.6を 乗じた額に1.100円を加算します。

3. その他料金

項目	単位	料金	
オプションサービス	導入メニュー*	一式	個別料金

*提供料金は、NTT東日本が個別料金として随時、計算し、提示します。

提供条件等 ●利用可能なアクセスサービス

フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ、ギガマンション・スマー トタイプ、ファミリー・ギガラインタイプ、マンション・ ギガラインタイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ、ファ ミリータイプ、マンション・ハイスピードタイプ、マンショ ンタイプ、ビジネスタイプ、プライオ10、プライオ1

- ※光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスも含む。
- ※モバイル接続サービス利用時はNGNと閉域接続するIIJまたはNTTBPのモバイル回線 も利用可能。
- ●提供エリア
- ○日本全国
- ●契約単位
- ○1のVPNグループごとに1の契約となります。
- ●CPEについて
- ○本サービスの利用にあたっては、NTT東日本よりVPN装置を提供いた します。
- ○途中買取は提供しておりません。
- ○お客さま準備のモジュールやファームウェアなどはご利用いただけま せん。
- ○設置場所は回線終端装置と同一設置場所に限ります。
- ○回線終端装置とCPEを接続するLANケーブルは付属品(2.0m)のみ利 用可能です。お客さま準備品はご利用いただけません。
- ○ラックマウントキットはタイプ I / II のみ情報機器物品として別途購 入可能です。
- ○本製品の電圧仕様はAC100Vです。電圧が100V未満の状況下では本製 品の動作が不安定になる可能性があります。

	UPSなどをご利用いただき、安定した電源配給下でのご利用を推奨いたします。 ○設定変更工事の場合、装置の再起動および通信断が発生します。 ○提供するCPEの機種は予告なく変更する場合があります。
その他	 本サービスはベストエフォート型サービスのため、通信速度や通信品質、常時接続性を保証するものではありません。 設備などのメンテナンスや変更工事のため、サービスを一時中断する場合があります。 ●CPEの設定変更工事に伴い、サービスが一時ご利用できない場合があります。なお、工事完了後、CPE配下の端末機器などの再起動が必要な場合があります。 ●VPNの利用に伴うお客さま間のトラブルについてNTT東日本では一切関与いたしませんのであらかじめご了承ください。 ●サービス内容、提供条件など詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。 <https: business.ntt-east.co.jp="" sd-wan="" service=""></https:>