

# News Release

平成25年4月4日

## 「光BOX3」の販売開始について



- NTT東日本は、「フレッツ光」<sup>※1</sup>をご利用のお客様向けに、情報配信サービス「フレッツ・マーケット」<sup>※2</sup>に対応したテレビ接続型インターネット端末「光BOX3」(以下、本商品)を平成25年4月5日(金)より販売開始いたします。
- 本商品は、これまでインターネットを利用されていなかった方々にも「簡単・便利」にご家庭のテレビでインターネットや動画を閲覧したり地図や天気情報をご利用いただけます。
- 従来の「光BOX2」と比べて、リモコン等の操作性が向上し、よりコンパクトなサイズになったことで更なる「使いやすさ」を追求しました。

※1 「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」および「Bフレッツ」(いずれもインターネット接続サービス)の総称です。弊社の設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合がございます。

※2 「光BOX3」などの「フレッツ・マーケット」対応端末を利用して、暮らしに便利なアプリをダウンロードできる情報配信サービス。なお、ご利用になる場合の注意事項については【別紙 2】をご参照下さい。

### 1. 「光BOX3」について

#### (1) 商品概要

商品名	光BOX3
外観	 
販売価格	8,000円(税込:8,400円)
販売開始日	平成25年4月5日(金)
提供地域	NTT東日本の営業エリア <sup>※3</sup>

※3 新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の17都道県です。

\* 画像はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。

#### (2) 主な特長

前機種の「光BOX2」と比較して以下の2点について機能向上等を図りました。

- ・新たにリモコンにジャイロセンサー<sup>※4</sup>を搭載。これにより前機種では端末に向かって操作していたリモコン操作がテレビに向けたままでも可能になります。

※4 物体の角度や回転速度を正確に検出するセンサー

- ・従来のサイズ(幅 135mm×奥行 109mm×高さ 25mm)に比べて(幅 105mm×奥行 105mm×高さ 26mm)と、また重さも約 160g から約 120g へと、よりコンパクトなサイズになり、「省スペース化」を実現しました。

## (参考)光BOXシリーズの特長

### ・テレビで簡単に利用可能

HDMIケーブルが付属しているため、HDMI端子があるHDMI準拠のモニター(テレビ等)と接続するだけで簡単に利用が可能です。※5,6

※5 HDMI準拠のモニター(テレビ等)をご準備ください。

※6 全てのテレビとの接続性を保障しているわけではありません。

### ・無線 LAN 搭載

IEEE802.11b/g/n の無線 LAN 規格に対応しており、ルーター等から「光BOX3」までの LAN 配線が不要※7 ため、配線が煩雑になりません。

※7 有線 LAN 接続も可能です(LAN ケーブルは付属しておりません、別途ご用意願います)。


### ・インターネット、動画、地図検索アプリを簡単に利用可能

ホーム画面に、インターネット、動画、地図や天気等へのショートカットを用意しており、接続したテレビ画面で簡単にご利用いただけます。また、Flash11.1 を搭載しており、Flash ファイルの表示も可能です。

### ・「フレッツ・マーケット」対応

情報配信サービス「フレッツ・マーケット」オリジナルのアプリ等を利用して、生活に密着した情報を手に入れることができます。

## <利用イメージ>



## 2.お客様からのお申し込み、お問い合わせ窓口

本商品のご購入について

<電話によるお申し込み、お問い合わせ先>

0120-506116

受付時間:午前9時から午後7時(年末年始を除き、年中無休です)。携帯・PHSからもご利用いただけます。

<インターネットによるお申し込み先>

Web116.jp

URL:<http://web116.jp/ced/>

【別紙1】主な仕様等

【別紙2】「光BOX3」及び「フレッツ・マーケット」をご利用になる場合の注意事項

光LINKは、「フレッツ光」につなげる  
ご家庭向けの通信機器シリーズです。



## 【別紙 1】主な仕様等

### <ハードウェア仕様>

項目		仕様
本体※	サイズ	約 105mm(幅) × 約 105mm(奥行) × 約 26mm(高さ)
	質量	約 120g
	OS	Android 2.3
	CPU	ARM8 1GHz
	ストレージ (ユーザメモリ)	4GB※
	有線 LAN	1ポート(RJ45)
	無線 LAN	IEEE802.11b/g/n
付属品	入出力	HDMI ポート×1 LAN ポート×1 USB ポート×1(メンテナンス用)
	AC アダプタ	5V/3A
	リモコン	RF 方式、単 4 乾電池×2
	HDMI ケーブル	1.5m

※メモリーの容量の一部はアプリケーションの格納やシステムが稼動するための領域として使用される場合があるため、それ以外の容量が実際にご利用いただけるユーザー領域となります。

### <ソフトウェア仕様>

項目		仕様
対応コーデック	静止画	BMP、JPEG(JPG)、PNG、
	音声	AAC、HE-AAC、HE-AAC2、MP3、WAVE
	動画	MPEG2、H.264.AVC、VC-1、WMV
アプリ等	ブラウザ	OS 標準搭載
	動画	Flash11.1 を搭載
	地図	インターネット上の地図サービスに対応
	リモコン操作	RF 方式

## 【別紙2】「光BOX3」及び「フレッツ・マーケット」をご利用になる場合の注意事項

- \* 「フレッツ・マーケット」とは、「光BOX3」などの「フレッツ・マーケット」対応端末を利用して、暮らしに便利なアプリをダウンロードできる情報配信サービスです（フレッツ・マーケット対応端末によりご利用できるアプリやアプリ内容が異なる場合があります）。  
<参考>フレッツマーケットアプリ一覧 <http://flets.com/fletsmarket/applist/supportlist.html>
- \* 「光BOX3」、「フレッツ・マーケット」のご利用には、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」または「Bフレッツ」（いずれもインターネット接続サービス）の契約が必要です。（別途契約料、工事費、月額利用料がかかります。）なお、B フレッツニューファミリータイプ（インターネット接続サービス）など一部対象外の回線があります。（「光BOX3」などの「フレッツ・マーケット」対応端末は1 契約回線につき、最大5 台までご利用いただけます。）
- \* 「光BOX3」での「フレッツ・マーケット」のご利用には、IPv6 通信に対応した通信環境が必要となります。また、無線 LAN でご利用の場合は、IPv6 通信に対応した宅内無線 LAN 環境（IEEE802.11b/g/n対応）が必要となります。
- \* 「光BOX3」での「フレッツ・マーケット」のご利用には別途サービス申込が必要です。
- \* 「フレッツ・マーケット」のご利用には、「光BOX3」などの「フレッツ・マーケット」対応端末の台数分の「フレッツ・マーケット」の契約が必要となります。
- \* 無線 LAN をご利用される際には、第三者による情報の改ざん・なりすましなどを防止するために、セキュリティ機能（通信の暗号化など）の設定を行ってください。
- \* インターネットのご利用には、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」または「Bフレッツ」（いずれもインターネット接続サービス）の契約に加えプロバイダとの契約が必要となります。（別途月額利用料等がかかります。）
- \* 「フレッツ・マーケット」の月額利用料はNTT東日本から直接ご請求いたします（プロバイダからの一括請求をご利用のお客様も対象となります）。なお、NTT 東日本からの請求は、NTT ファイナンスからの請求となります。
- \* ご利用いただくアプリによっては、別途料金がかかる場合があります。
- \* 「フレッツ・マーケット」のその他の提供条件、利用規約等についてはフレッツ公式ホームページ（<http://flets.com>）をご確認下さい。
- \* 「フレッツ 光ライト」で「フレッツ・マーケット」をご利用の場合、当面の間、実際に発生した利用量によらず、20MB/月の利用量を加算します。
- \* 「フレッツ 光ライト」をご利用のお客様については、「光BOX3」でのファームウェアバージョンアップの実施、アプリのご利用等により通信料が発生する場合があります。また、ご利用いただくアプリによっては、お客様による直接の操作がない場合でも、自動的に通信が行われ、通信料が発生する場合がありますのでご注意ください。
- \* 「光BOX3」にはテレビ等のモニターは付属しておりません。お客様でご用意いただく必要があります。テレビ等のモニター機種により、接続もしくは正しく動作（映像・音声出力）できない場合があります。接続および接続方法については、テレビ等のモニターの取扱説明書をご覧ください。各テレビメーカー等へお問い合わせください。