

News Release

平成 25 年 9 月 5 日

コンパクトなモノクロ複合機「^{オフィスター}OFISTAR M1800」の販売開始について ～複合機の充実サポートサービス「オフィスまるごとサポート 複合機おまかせサポート」にも対応～

NTT東日本は、中小規模事業所向けのモノクロ複合機として、「OFISTAR^{※1} M1800(以下、本商品)」を平成 25 年 9 月 6 日(金)より販売開始いたします。

卓上に設置できるコンパクトな設計でありながら、最大A3 用紙サイズに対応した 2 段カセットモノクロ複合機です。また、同日より新たに提供開始するサポートサービスの「オフィスまるごとサポート 複合機おまかせサポート」にも対応しており、故障発生や消耗品の残量不足を自動検知することで、お客様からご連絡することなく、専用のサポートセンタからご案内を受けることができるなどの安心なサポートサービスをご利用いただけます。

さらに、本商品はNTT東日本が提供するオンラインストレージサービス「フレッツ・あずけ～る」にも対応しております。

※1 「OFISTAR」は、オフィスのファクス・コピー・プリンター・スキャナー等のドキュメント業務効率化を実現する商品シリーズで、NTT 東日本およびNTT 西日本の登録商標です。

1. 主な特長

(1)コンパクトな設計で機能を凝縮

最大A3 用紙サイズに対応しながらコンパクトなサイズ(横×奥行×高さ:583mm×629mm×592mm^{※2})でオフィスのデスクに乗せてご利用が可能です。ネットワーク対応のプリンター・スキャナー機能を標準で搭載しているため、1 台で 2 つの機能を利用でき、オフィスの省スペース化を実現します。

※2 2 段カセット構成時で、突起部を含みます。

(2)多彩なセキュリティー機能を搭載

あらかじめ設定した時間外に受信したファクスは出力せずメモリーに蓄積し、プロテクトコードを入力するまでプリントができない「セキュリティー受信」機能により、大切なファクス情報の漏えいを防ぎます。また、ファクス送信時に送信先の番号を 2 回入力し、1 回目と 2 回目の番号が同じ場合のみ送信する「ダイヤル 2 度押し送信機能」等を活用することにより、入力ミスによる大切な情報の誤送信を防ぎます。

(3)環境に配慮したエコ機能を搭載

高効率の電力制御でクラス最高レベルの省エネ性能を実現します。

(4)「オフィスまるごとサポート 複合機おまかせサポート」^{※3}に対応

中堅中小企業向けサポートサービス「オフィスまるごとサポート」の「複合機おまかせサポート」に対応しております^{※4}。複合機の故障発生や消耗品の残量不足をオフィスまるごとサポート受付センタで自動的に検知し、お客様へ状況をお知らせするとともに、必要に応じて故障修理や消耗品発送の手配を行う等、お客様の複合機のご利用をトータルでサポートします。これにより、故障復旧時間の短縮や消耗品の手配等に関わるお客様の手間を軽減することが可能となります。

※3 本機種をご利用の場合の月額料金は 3,000 円(税込 3,150 円)です。詳細はお客様を担当する弊社営業担当者までお問合せ下さい。

※4 別途、「オフィスまるごとサポート」の「複合機おまかせサポート」をご契約いただく必要があります。

(5)フレッツ・あずけ～る^{※5} 対応

NTT東日本が提供するフレッツ光ご契約者様向けオンラインストレージサービス「フレッツ・あずけ～る」に対応しています。本商品でスキャンしたデータなどをインターネット経由で「フレッツ・あずけ～る」のオンラインストレージに格納し、共有・閲覧を可能にします^{※6}。オフィスのペーパーレス化とデータ共有を推進す

る機能を標準搭載しています。

※5 フレッツ・あずけ～るの詳細は <https://flets.com/azukeru/> をご参照下さい。

※6 ご利用にはメールの送受信環境が必要です。OFISTAR M1800と「フレッツ・あずけ～る」の連携イメージについては別紙 3 をご参照下さい。

2. 販売価格等

外観		
商品名	OFISTAR M1800	
販売価格	598,000 円(税込 627,900 円) ^{※7}	
販売開始日	平成 25 年 9 月 6 日(金)	
販売予定数	約 1,000 台/年	
連携サービス	「オフィスまるごとサポート 複合機おまかせサポート」	「フレッツ・あずけ～る」
		

※7 記載の価格には、工事費を含みません。本体の工事費は、11,000 円となります。(税込 11,550 円)

3. お客様からのお申し込み・お問い合わせ先

(1) お客様を担当する弊社営業担当者

(2) 電話によるお問い合わせ

0120-506116^{※8}(携帯電話・PHSからもご利用いただけます)

<受付時間> 午前 9:00～午後 5:00(年末年始を除く)

※8 NTT東日本エリア(新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以东の 17 都道県)以外からはご利用になれません。

・【別紙 1】仕様一覧

・【別紙 2】複合機・ビジネスファクスの商品ラインアップ

・【別紙 3】OFISTAR M1800と「フレッツ・あずけ～る」の連携イメージ

【別紙 1】

OFISTAR M1800 仕様一覧

本体機能

機種名	M1800
読取サイズ	A3
記録方式	LED 電子写真方式
記録紙サイズ	A3/B4/A4/A4 ヨコ/B5 ヨコ・A5 ヨコ
読取解像度	600 × 600dpi
記録解像度	600 × 600dpi
中間調	256 階調
記録紙:標準 :オプション	300 枚(ユニバーサル) × 2 段 300 枚(ユニバーサル) × 2 段
手差し	○ (普通紙:50 枚/厚紙・OHP・ハガキ:20 枚/封筒:1 枚)
原稿自動給紙	50 枚/A4、40 枚/B4、30 枚/A3
ディスプレイ	漢字 5 行ディスプレイ(バックライト)
メモリー :標準 :オプション	128MB(IS5 用 256MB) 1GB(IS5 用)
印字カセット指定	○
セキュリティ機能	○(標準搭載)
装置寸法(W×D×H)	583 mm × 629 mm × 592mm(標準 2 段、突起部含む)
質量 (※消耗品除く)	39.8kg(標準 2 段)

ファックス機能

通信モード	G3 / スーパーG3
電送時間	2 秒台 ^{※1}
符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
通信速度	33.6~2.4Kbps
短縮ワンタッチキー	宛先表 最大 2000 件
済みスタンプ	○
両面受信	○(オプション装着時のみ)
配信機能	Information Server5 自動配信
ダイレクトメール防止	Information Server5 自動配信
PC-FAX	○
Internet FAX	○
誤送信防止機能	○
ナンバーディスプレイ	○
ハンドセット	オプション

コピー機能

記録速度	18ppm ^{※2}
ウォームアップタイム	20 秒以内
複写倍率:ズーム	25-200%
連続複写枚数	999 部
自動用紙選択	○
自動倍率選択	○
割り込みコピー	○

プリンター機能

ネットワーク対応プリンター	標準
セキュリティプリント	○

スキャナー機能

形式	モノクロスキャナー
読取サイズ (自動連続読取時)	<最大> 幅 297mm×長さ 420mm <最小> 幅 148mm×長さ 105mm
読取解像度	600dpi/300dpi/200dpi
読取速度	42 枚/分 ^{※3}
出力フォーマット	TIFF、PDF
Scan to Anywhere	メール/フォルダー/FTP/ボックス

※1:A4 版 700 字程度の原稿を、標準画質(8 画素/mm×3.85 本/mm)、スーパーG3 モード(ITU-T V.34 基拠、33,600bit/s)で送ったときの時間です。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。G3 機との通信(同じ原稿を 14,400bps で送ったとき)では 6 秒台になります。

※2:1 段目用紙カセットの A4 ヨコでコピーした場合の計測値となります。

※3:A4 ヨコ 300dpi 時の場合の計測値となります。

大規模

【凡例】

- NEW** 新たに販売開始する商品
- カラー機
- モノクロ機
- 誤送信低減 誤送信低減機能あり
- 液晶 液晶カラー操作パネル
- Ⓜ モノクロコピー速度
- Ⓚ カラーコピー速度

【OFISTAR X900C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準4段カセット
 Ⓜ 65枚/分
 Ⓚ 60枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR H7300】
 ●モノクロレーザー式
 A3標準4段カセット
 Ⓜ Type45 45枚/分
 Ⓚ Type35 35枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR X4500C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準4段カセット
 ⓂⓀ 45枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR T900C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準2段カセット
 Ⓜ 45枚/分
 Ⓚ 45枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR X3500C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準4段カセット
 ⓂⓀ 35枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR T3500C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準2段カセット
 ⓂⓀ 35枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR S3600C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準2段カセット
 ⓂⓀ 36枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR T700】
 ●モノクロレーザー式
 A3標準2段カセット
 Ⓜ 25枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR X2500C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準4段カセット
 ⓂⓀ 25枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR T2500C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準2段カセット
 ⓂⓀ 25枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR S2600C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準2段カセット
 ⓂⓀ 26枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR P300C】
 ●カラーレーザー式
 A4標準1段カセット
 Ⓜ 20枚/分
 Ⓚ 20枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR T600C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準2段カセット
 Ⓜ 20枚/分
 Ⓚ 20枚/分
 誤送信低減 液晶

【OFISTAR X2000C】
 ●カラーレーザー式
 A3標準4段カセット
 Ⓜ 20枚/分
 Ⓚ 20枚/分
 誤送信低減 液晶

NEW
【OFISTAR M1800】
 ●モノクロレーザー式
 A3標準2段カセット
 Ⓜ 18枚/分
 誤送信低減

【OFISTAR B5100eco】
 ●レーザー式
 A3標準2段カセット
 Ⓜ 16枚/分

【NTTFAX T-350】
 ●B4感熱式
 Ⓜ 5枚/分
 誤送信低減

【NTTFAX L-300】
 ●モノクロレーザー式
 B4
 Ⓜ 12枚/分
 誤送信低減

【OFISTAR S3100】
 ●モノクロレーザー式
 A4
 Ⓜ 6枚/分

※記載の価格は、工事費、消費税等相当額を含みません。
 ※用紙サイズは、全て記録紙の最大サイズです。
 ※毎分の出力速度については、A4ヨコ、片面時です。
 OFISTAR P300Cについては、A4タテ、片面時となります。

事業所規模のイメージ

小規模

30万円 50万円 100万円 150万円 200万円 販売価格

【別紙3】OFISTAR M1800と「フレッツ・あずけ〜る」の連携イメージ

- OF I S T A R M 1 8 0 0でスキャンした書類データやFAXで受信した書類データは、NTT東日本が提供するオンラインストレージサービス「フレッツ・あずけ〜る」上に格納することができます。
- 保存したデータは外出先や違う拠点でも共有・閲覧することができるため、ペーパーレス化やデータ共有の推進に効果的です。

